

# Деревообрабатывающее и Мебельное оборудование, Инструмент



Компания "Технокомплект ДВ" **Поставка, Гарантия, Сервис** (4212) 21-73-02  
8-924-201-3816, 8-924-218-5295

## СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

Товар	Описание	Поставка	Цена с НДС
<b>Тонирующий антисептик с УФ-фильтром для защиты и отделки древесины – 16 цветов</b>			
Сенеж Аква- Декор	Современный тонирующий антисептик с УФ-фильтром на акриловой основе для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, солнечного излучения, плесневых, окрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также для декоративной отделки под ценные породы древесины. Для наружных и внутренних работ. Специально разработан для российских природных условий. Превосходная стойкость к длительному воздействию воды. Активный УФ-фильтр. Не препятствует дыханию древесины. Удобная тиксотропия, не образует потеков. Без запаха и растворителей. Экологически полноценный материал. Пожаро- и взрыво- безопасен. Сертифицировано.	Ведро – 0.9 кг	162,1
		Ведро – 2.5 кг	434,9
		Ведро – 10.0 кг	1 529,7
<b>Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным эффектом</b>			
Сенеж Сауна	Антисептик для бань и саун со специальным антимикробным эффектом на акрилатной основе для защиты древесины внутри бань и саун от плесневых, окрашивающих, дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также циклического увлажнения и высоких температур. Обладает антимикробным эффектом против микроорганизмов мест общего пользования - возбудителей инфекционных заболеваний людей ( <i>B. subtilis</i> , <i>B. cereus</i> , <i>E. coli</i> и др.). Нормализует увлажнение-сушку. Не препятствует дыханию древесины. Без запаха и растворителей. Не образует потеков, обладает удобной тиксотропией. Экологически полноценный материал. Пожаро- и взрыво- безопасен. Сертифицировано.	Ведро – 0.9 кг	191,8
		Ведро – 2.5 кг	520,9
		Ведро – 10.0 кг	1 810,9
<b>Экономичные антисептики для умеренных условий эксплуатации древесины</b>			
Сенеж Экобио	Экономичный бесцветный антисептик для помещений и деревянных конструкций под навесом. Защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев в умеренных условиях гигроскопического и конденса-ционного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферной или почвенной влаги самостоятельно или как биозащитная грунтовка под ЛКМ. Пригоден для обработки влажной древесины. Не изменяет цвет и текстуру древесины. Колеровка - водными морилками. Подавляет плесень на кладке, штукатурке, бетоне. Срок биозащиты 30 - 35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Налив – 1.0 кг	31,6
		Канистра – 5.0 кг	185,2
		Канистра – 10.0 кг	350,6
		Бочка EU – 70 кг	2 381,4
Сенеж Ультра	Экономичный трудновываемый антисептик для древесины наружной и внутренней службы. Защита от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев при воздействии атмосферной или почвенной влаги, при контакте с грунтом, гигроскопическом и конденсационном увлажнении самостоятельно или как биозащитная грунтовка под ЛКМ. Трудновываем - химически связывается с древесиной. Придает легкий Фисташковый оттенок, не требует окрашивания. Сохраняет текстуру. Не снижает прочность обработанной древесины. Срок биозащиты 30 - 35 лет (VII кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Налив – 1.0 кг	32,9
		Канистра – 5.0 кг	191,8
		Канистра – 10.0 кг	363,8
		Бочка EU – 70 кг	2 472,4

**Консервирующие антисептики для тяжёлых условий эксплуатации древесины**

Сенеж	Консервирующий трудновываемый антисептик для ответственных конструкций при контакте с грунтом и водой. Усиленная защита ответственных деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы, насекомых древоточцев в особо тяжелых условиях эксплуатации при активном и продолжительном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, длительном контакте с грунтом. Трудновываем - химически связывается с древесиной. Придает фиштактовый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в древесине 3-уровневую защитную оболочку. Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость. Срок биозащиты 30 - 35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Налив – 1.0 кг	37,4
		Канистра – 5.0 кг	213,3
		Канистра – 10.0 кг	255,2
		Бочка EU – 70 кг	2 753,5
		Конц. 1:5 (м/м); Бочка EU – 80 кг	16 215,0
Сенеж Био	Консервирующий трудновываемый антисептик для жилых объектов в тяжелых влажных условиях эксплуатации. Усиленная защита от гниения, плесени, синевы и насекомых древоточцев при непосредственном контакте с человеком и домашними животными в тяжелых условиях увлажнения, продолжительном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, при контакте с грунтом и органическими отходами. Трудновываем - химически связывается с древесиной. Придает светло-зеленоватый оттенок. Высокоэффективен против домовых грибов. Образует в древесине 3-уровневую защитную оболочку. Срок биозащиты 30 - 35 лет (IX кл. по ГОСТ 20022.2, вымачивание). Сертифицировано.	Налив – 1.0 кг	45,0
		Канистра – 5.0 кг	251,4
		Канистра – 10.0 кг	477,9
		Бочка EU – 70 кг	3 249,6
<b>Огне-, био- защитные препараты для комплексной защиты древесины</b>			
Сенеж Огне-Био	Комплексная огнебиозащита древесины от возгорания и биоразрушения. Типовая защита древесины от возгорания, распространения пламени, биоразрушения в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом или непосредственного воздействия атмосферных осадков. 2-я (типовая) группа огнезащитной эффективности (трудновоспламеняемая древесина по НПБ-251) при расходе 600 г/м <sup>2</sup> . Пригоден для обработки влажной древесины. Не изменяет цвет, сохраняет текстуру. Колеровка - водными морилками. Не ухудшает прочность, склеиваемость, окрашиваемость древесины. Средний срок биозащиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). Сертифицировано.	Налив – 1.0 кг	39,5
		Канистра – 5.0 кг	224,9
		Канистра – 10.0 кг	426,7
		Бочка EU – 70 кг	2 897,4
Сенеж Огне-Био Проф	Комплексная огнебиозащита древесины с усиленным огнезащитным действием и контрольным тони-рованием. Профессиональная защита от горения, возгорания, распространения пламени, биоразрушения при гигроскопическом и конденсационном увлажнении без контакта с грунтом и воздействия атмосферных осадков. 1-я (высшая) группа огнезащитной эффективности (трудногорючая древесина по НПБ-251) при расходе 600 г/м <sup>2</sup> и 2-я группа огнезащитной эффективности (трудновоспламеняемая древесина) при расходе 300 г/м <sup>2</sup> . Слегка окрашивает древесину для контроля огнезащитных работ, сохраняет текстуру. Средний срок биозащиты 20 лет (I кл. по ГОСТ 20022.2, нанесение кистью). Сертифицировано.	Налив – 1.0 кг	45,5
		Канистра – 5.0 кг	256,3
		Канистра – 10.0 кг	1 207,2
		Бочка EU – 80 кг	3 754,0

**Защита лесо-, пило- материалов при атмосферной сушке, хранении и транспортировке**

Сенеж Транс	Традиционная транспортная защита лесо-, пиломатериалов от синевы, плесени и древоточцев при атмосферной сушке, хранении и транспортировке в непросушенном состоянии (с влажностью выше транспортной) в условиях ограниченного воздействия атмосферных осадков на срок до 2 - 4 месяцев. Сухой порошок для растворения в воде (1 кг на 24 л воды). Не изменяет цвет. Не влияет на прочность, склеиваемость, окрашиваемость древесины. Не корродирует черные металлы. Сертифицировано.	Мешок – 40 кг	5 189,6
Сенеж Евро-Транс	Современная трудновываемая транспортная защита лесо-, пиломатериалов от синевы, плесени и древоточцев при атмосферной сушке, хранении и транспортировке в непросушенном состоянии в условиях возможного воздействия атмосферных осадков на срок до 4 - 8 месяцев. Жидкий концентрат для разбавления водой (1 кг на 24 л воды). Не изменяет цвет, не влияет на склеиваемость, окрашиваемость. Активно проникает во влажную древесину. Не требует сложного оборудования. Сертифицировано.	Налив – 1.0 кг	146,5
		Канистра – 20.0 кг	3 102,8
		Бочка EU – 60 кг	9 016,9
Сенеж Тор	Защита торцов крупномерных лесоматериалов, пиломатериалов хвойных и лиственных пород от усушечного растрескивания и деформирования, торцового увлажнения и загнивания при атмосферной сушке, хранении и транспортировке. Не содержит запрещенных в ЕС соединений. Нормализует сушку, снижает количество и глубину усушечных трещин. Не требует подогревания. Не изменяет цвет древесины. Сертифицировано.	Ведро – 10.0 кг	910,2
		Бочка EU – 70 кг	6 276,4
Сенеж Нео	Средство для отбеливания и очистки древесины от плесени и грибных окрасов. Заметно улучшает внешний вид пораженной древесины, повышает сортность пораженных пиломатериалов. Не содержит ядовитый хлор. Применяют также для удаления плесени, мха и водорослей с ранее окрашенных поверхностей, бетона, плитки, камня, черепицы, кирпича и других материалов. Сертифицировано.	Комплект – 24 кг	1 149,8

**Примечание:**

1. Цена указана со склада завода-изготовителя; Транспортные до г.Хабаровска из расчёта 15 руб/кг (мин.транспортные 1'500 руб). ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 500 кг транспортные за счёт Поставщика.
2. Подробное описание приведено в интернете по адресу - <http://tkdv.kht.ru/katalog/ra-kat/005.htm>
3. Возможность доставки инструмента к Заказчику в черте г.Хабаровска и отправки иногородним.

**Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!**